

**QUICK-STEP**<sup>®</sup>  
FLOOR DESIGNERS




Specimens tested according to EN 13329  
and EN 13329-2

LAMINATE


KOLLEKTION 2017 - 2018



LPU 1505



LPU 1660



MJ 3551



IMU 1853



UW 1538



EL 3581

## Entdecken Sie Ihren Laminatboden

- 04 Mühevolle Pflege, zeitlose Optik
- 06 Widerstandsfähig gegen alles, sogar Wasser!
- 08 Ein Wohnraum nach Ihren Wünschen
- 10 Wir finden den richtigen Boden für Sie

## Kollektion-Übersicht

- 12 Sortimentsübersicht: Dielen
- 14 Strukturarten, Behandlung, Veredelung und Fasen
- 16 Entdecken Sie die gesamte Laminat-Kollektion

## Verlegung

- 30 Problemloses Verlegen Ihres Bodens
- 31 Eine Quick-Step® Unterlage für jede Situation

## Vollendung

- 32 Perfekter Abschluss

## Reinigung

- 37 Bewahren Sie die Schönheit Ihres Bodens

# Mühelose Pflege, zeitlose Optik



## Ein Boden, der jahrelang Freude macht

Quick-Step-Laminat-Böden sind so konzipiert, dass Sie ein Leben lang daran Freude haben. Sie werden mit den täglichen Herausforderungen spielend fertig: Ob hohe Absätze, Rennen mit Spielzeugautos oder sogar herunterfallende Gegenstände. Dank der Scratch Guard-Nutzschicht sind unsere Böden bis zu zehn Mal kratzfester.

Quick-Step-Böden lassen sich mühelos pflegen. Bis herunter zu den Verbindungsstellen ist die Bodenoberfläche vollständig versiegelt: Bakterien, Schmutz und sogar verschüttete Flüssigkeiten können somit nicht in den Boden eindringen, so dass Sie Ihren Boden einfach und mühelos reinigen können. Sie sind sich nicht sicher, welche Produkte für die Pflege Ihres Bodens am besten geeignet sind? Sehen Sie sich unsere komplette Pflegepalette auf Seite 37 an.



### Nie wieder Probleme mit Feuchtigkeit

Die Kollektionen Majestic, Impressive (Ultra) und Eligna haben eine innovative, wasserabweisende HydroSeal-Beschichtung, die jede Verbindungsstelle abdichtet, so dass kein Wasser in den Boden eindringen kann. Reinigen war noch nie so einfach und sicher.

## Natürliche Schönheit in jedem Detail

Vom Finden der perfekten Dielenstruktur bis zur richtigen Kombination aus Farbe und Faser: die Herstellung von einzigartigen und attraktiven Böden ist unsere Mission. Dank der naturgetreuen Merkmale sehen unsere Holz- und Steindesigns genau so aus wie in der Realität.



## Einfache Verlegung in nur 3 Schritten

Wenn Sie Ihren Traumboden gefunden haben, möchten Sie ihn so schnell und einfach wie möglich einbauen. Die Quick-Step Uniclic®- und Uniclic® Multifit-Klicksysteme sorgen für eine mühelose Verlegung, auch in engen Ecken und unter Radiatoren.



### So verlegen Sie Ihren Laminate-Boden

Die Verlegung eines Laminate-Bodens ist sehr einfach. Sie glauben es nicht? Sehen Sie sich unsere Verlegevideos an unter: [bit.ly/ytquickstep](https://bit.ly/ytquickstep)





# Widerstandsfähig gegen alles, sogar Wasser!

Wir präsentieren die neue Laminate-Boden-Generation. Böden, die nicht nur außergewöhnlich elegant und natürlich aussehen, die aber auch den einen oder anderen Schlag vertragen können und zudem noch zu 100% wasserabweisend sind.

Einen Drink verschüttet? Hat Ihr Kind mit Wasser gespielt? Keine Panik! Die Flüssigkeit wird nicht vom Boden aufgenommen und Sie können sie sofort wegwischen. Vier unserer Laminate-Kollektionen – Majestic, Impressive (Ultra) und Eligna – haben eine wasserabweisende HydroSeal-Beschichtung. Die Oberfläche des Bodens ist vollständig versiegelt, so dass Bakterien, Schmutz und sogar verschüttete Flüssigkeiten keine Chance haben. Sie können einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Das Ergebnis ist eine saubere, hygienische Oberfläche. Diese wasserabweisenden Böden machen Ihnen das Reinigen so einfach wie niemals zuvor!

Und zusätzlich erhalten Sie auf Ihren neuen Quick-Step-Laminate-Böden eine Garantie von 25 Jahren, so dass Sie garantiert viele Jahre Freude an Ihrem Boden haben.



Entdecken Sie die kompletten Kollektionen Majestic, Impressive (Ultra) und Eligna auf Seite 17 bis 21



# Ein Wohnraum nach Ihren Wünschen



Weitere Inspirationen finden  
Sie auf  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

Ein gutes Innendesign fängt mit einer guten Grundlage an. Der Boden kann praktisch als fünfte Wand angesehen werden und sollte deshalb nicht übersehen werden. Welchen Stil Sie bevorzugen, welchen Raum Sie auch gestalten möchten – Quick-Step hat den richtigen Boden für Sie: von leichten, gleichmäßigen Böden bis zu warmen, braunen Klassikern und sogar Altholzböden mit Knoten und Rissen. Wir helfen Ihnen dabei, den richtigen Boden zu finden!







UF 1400



EL 3576



LPU 1288



IMU 1854

# Wir finden den richtigen Boden für Sie

Bei der Auswahl des richtigen Bodens kommen viele Fragen auf: Für welche Farbe soll ich mich entscheiden? Welcher Boden passt zu meinem Stil und meiner Einrichtung? Testen Sie unseren FloorExplorer und RoomViewer auf unserer Internetseite – wir helfen Ihnen bei der Entscheidung.



# FLOOR EXPLORER

## 3 EINFACHE SCHRITTE, DEN PERFEKTEN BODEN ZU FINDEN

Bei so vielen zur Auswahl stehenden Böden fällt die richtige Wahl schwer. Aus diesem Grund haben wir das FloorExplorer-Tool eingeführt: In drei einfachen Schritten erhalten Sie eine Auswahl an Böden, die perfekt zu Ihrem persönlichen Stil und Ihren Bedürfnissen passen.



Lassen Sie es auf einen Versuch ankommen!  
Starten Sie den FloorExplorer auf [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

**1** WÄHLEN SIE EINEN RAUM



**2** WÄHLEN SIE EINE FARBE



**3** DEFINIEREN SIE IHREN STIL



# ROOM VIEWER

## SEHEN SIE SICH EINE ÜBERSICHT DER PASSENDEN BÖDEN AN

Wäre es nicht wunderbar, wenn Sie verschiedene Böden ausprobieren könnten, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen?  
Oder eine Vorschau der Böden in Ihrem eigenen Interieur anschauen könnten? Mit dem RoomViewer-Tool auf unserer Internetseite können Sie genau das tun. Sehen Sie eine realistische Vorschau an und stellen Sie sicher, dass Ihre endgültige Entscheidung auch die richtige ist.
































Probieren Sie es jetzt aus!  
Starten Sie den RoomViewer auf [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



**SEHEN SIE SICH DEN PERFEKTEN BODEN AUF [WWW.QUICK-STEP.COM](http://WWW.QUICK-STEP.COM) AN**

# Sortimentsübersicht: Dielen

	Wasserdicht	Abmessungen	Dicke	Fasen
MAJESTIC		 205 x 24 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE ULTRA		 138 x 19 cm	≐ 12 mm	
PERSPECTIVE WIDE		 138 x 19 cm	≐ 9,5 mm	
PERSPECTIVE		 138 x 15,6 cm	≐ 9,5 mm	
LARGO		 205 x 20,5 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELITE		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA WIDE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA <b>NEU</b>		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	0
CLASSIC		 120 x 19 cm	≐ 8 mm	
CREO		 120 x 19 cm	≐ 7 mm	0
ARTE		 62,4 x 62,4 cm	≐ 9,5 mm	
EXQUISA		 122,4 x 40,8 cm	≐ 8 mm	 / 



Für die Nutzung im Wohnbereich.  
Normale tägliche Nutzung in  
üblichen Wohnräumen.

**KLASSE 32**










































Für die gewerbliche Nutzung.  
Extra verschleißfeste Böden für  
Bereiche intensiverer Nutzung.

**KLASSE 33**

\* Perspective Wide 2: 1,569 m<sup>2</sup>

\*\* Layout Exquisa: siehe Seite 29

Packung	Verlegung	Leistungsstärke	Garantie	Wasserbeständigkeit-Garantie
6 x  = 2,952 m <sup>2</sup>			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>5</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	<b>10</b> YEAR WET WARRANTY
5 x  = 1,311 m <sup>2</sup>			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>10</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	<b>10</b> YEAR WET WARRANTY
6 x  = 1,573 m <sup>2</sup> *			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>5</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,507 m <sup>2</sup>			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>5</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
6 x  = 2,522 m <sup>2</sup>			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>5</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,835 m <sup>2</sup>			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>5</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	<b>10</b> YEAR WET WARRANTY
8 x  = 1,722 m <sup>2</sup>			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>5</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,835 m <sup>2</sup>			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>5</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
8 x  = 1,722 m <sup>2</sup>			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>5</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	<b>5</b> YEAR WET WARRANTY
7 x  = 1,596 m <sup>2</sup>			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>5</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
8 x  = 1,824 m <sup>2</sup>			<b>20</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	
4 x  = 1,558 m <sup>2</sup>			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>5</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
2 x  = 0,999 m <sup>2</sup> **			<b>25</b> YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small> <b>5</b> YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	




ALLE KOLLEKTIONEN  
AUSSER CREO

# Der Unterschied liegt im Detail

Jeder Laminat-Boden hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Aussehen. Die Quick-Step-Designer wählen sorgfältig die Struktur, die Behandlung, die Veredelung und die Fasen, die perfekt zum Charakter des jeweiligen Bodendesigns passen.




## Struktur



### Elegante Holzstruktur

Die elegante Oberflächentextur mit feiner Maserung erzeugt einen Holzeffekt mit einem sehr natürlichen Aussehen.




### Natürliche Holzstruktur

Eine Oberflächentextur mit Maserung, Knoten und Rissen, die im Design erkennbar sind und auch in der Oberflächenstruktur des Laminat-Bodens zu fühlen sind. Diese perfekte Kombination aus Design und Struktur stellt sicher, dass der Boden nicht nur wie echtes Holz aussieht, sondern dass er sich auch so anfühlt.




### Markante Holzstruktur

Die ausgeprägte Struktur hat verschiedene Tiefen und einen unterschiedlichen Glanzgrad, so dass die Knoten und Risse noch stärker betont werden. Das Design und die Oberflächenstruktur sind deutlicher zu erkennen als bei der natürlichen Holzstruktur.



### Steinstruktur

Eine Oberflächentextur mit einer realistischen Darstellung der Struktur eines Steinmusters.



### Fantasiestruktur

Eine Oberflächenstruktur in der Optik und Haptik von exklusiven Materialien wie Leder oder Gewebe.

## Behandlung



### Gebürstet

Ein Oberflächeneffekt, der aussieht wie gebürstetes Holz. Durch den Bürsteneffekt erhält der Laminat-Boden Tiefe und Authentizität.



### Sägeschnitt

Dieser Effekt erzeugt aufgrund der visuellen und taktilen Holzsnitte den Anschein von grob gesägtem Holz.



### Gehobelt


Eine von Hand gehobelte Oberflächenbehandlung, die Ihrem Boden ein handgearbeitetes Finish und Authentizität verleiht.

## Vollendung



### Extramatter Abschluss

Eine extramatte Oberflächenoptik.




### Matt-Abschluss

Eine matte Oberflächenoptik.



### Seidiger/matter Abschluss

Die verschiedenen Glanzstufen betonen die Struktur des Bodens.



### Seiden-Abschluss


Eine seidige Oberflächenoptik.



### Silverfrost-Abschluss


Ein Oberflächeneffekt, bei dem ein feiner, durchlaufender Silberton die Holzmaserung betont.

## Fase



### Tiefe Fase

Die ausgeprägten gefasten Kanten vermitteln den Look eines großzügigen Massivholz-Dielenfußbodens.




### Mikro-Fase

Feine mikro-gefaste Kanten grenzen die Dielen deutlich ab.



### Authentische Fase

Die Fase passt optimal zum Charakter des Bodens. Die Farbe, das Design und die Struktur der Diele sind sofort durch die Fase erkennbar.



### Impression-Fase

Effekt, der die Diele auf subtile Weise betont.





# Sogar Wasser beschädigt Ihren Boden nicht

Entdecken Sie unsere wasserabweisenden  
Laminat-Kollektionen hier



# MAJESTIC


MJ   
205 x 24 cm  9,5mm

9,5 mm lange und breite Dielen mit dem natürlichsten Aussehen und der modernsten Technologie zur Wasserbeständigkeit rgen für einen wahrhaft majestätischen Look.

Widerstandsfähig gegen alles, sogar Wasser!



 **LADEICHE BEIGE HELL**  
MJ3554




 **WÜSTENEICHE NATUR HELL**  
MJ3550



 **WOODLAND EICHE BEIGE**  
MJ 3545



 **WOODLAND EICHE NATUR**  
MJ3546



 **WÜSTENEICHE NATUR WARM**  
MJ3551




 **LANDEICHE BRAUN HELL**  
MJ3555




 **WOODLAND EICHE GRAU HELL**  
MJ3547



 **WÜSTENEICHE GRAU GEBÜRSTET**  
MJ3552



 **WOODLAND EICHE BRAUN**  
MJ3548



 **WÜSTENEICHE DUNKELBRAUN GEBÜRSTET**  
MJ3553

**ROOM  
VIEWER**

Einfach zu viele Optionen zur Auswahl?

Nicht sicher, welcher Ihr absoluter Lieblingsboden ist? Der RoomViewer hilft Ihnen bei der Entscheidung. Testen Sie Ihre Optionen auf [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

Bitte beachten Sie: Die dargestellten Designs geben Ihnen einen Eindruck der tatsächlichen Farbe und Nuancen der Muster, sie sind jedoch keine naturgetreuen Abbildungen. Die gezeigten Muster sind nur ein Beispiel und keine exakte Darstellung der verschiedenen Nuancen im Design. Um sich ein exaktes Bild von den Oberflächenstrukturen und den Kantenbearbeitungen zu machen, sehen Sie sich bitte die Muster bei Ihrem Händler an und lassen Sie sich beraten.


Struktur:  Elegante Holzstruktur  Natürliche Holzstruktur  Markante Holzstruktur  Steinstruktur  Fantasiestruktur


Behandlung:  Gebürstet  Sägeschnitt  Gehobelt

Veredelung:  Extramatter Abschluss  Matt-Abschluss  Seidiger/matter Abschluss  Seiden-Abschluss  Silverfrost-Abschluss

Fasen:  Tiefe Fase  Mikro-Fase  Authentische Fase  Impression-Fase

# IMPRESSIVE ULTRA IMPRESSIVE

IMU   
138 x 19 cm ≙ 12 mm

IM   
138 x 19 cm ≙ 8 mm



  
**WEISSE DIELEN**  
IMU 1859\* | IM 1859\*



NEU

  
**PATINA CLASSIC EICHE HELL**  
IMU 3559\* | IM 3559\*



  
**BETON HELLGRAU**  
IMU 1861\* | IM 1861\*



NEU

  
**PATINA CLASSIC EICHE GRAU**  
IMU 3560\* | IM 3560\*



  
**EICHE BEIGE MIT SÄGESCHNITTEN**  
IMU 1857\* | IM 1857\*



  
**KIEFER NATUR**  
IMU 1860\* | IM 1860\*



  
**EICHE NATUR SANDGESTRAHLT**  
IMU 1853\* | IM 1853\*



  
**EICHE KLASSIK BEIGE**  
IMU 1847\* | IM 1847\*




NEU

  
**SOFT-EICHE HELLBRAUN**  
IMU 3557\* | IM 3557\*



  
**SOFT-EICHE MEDIUM**  
IMU 1856\* | IM 1856\*



  
**EICHE GRAU MIT SÄGESCHNITTEN**  
IMU 1858\* | IM 1858\*



NEU

  
**SOFT-EICHE GRAU**  
IMU 3558\* | IM 3558\*



  
**EICHE KLASSIK NATUR**  
IMU 1848\* | IM 1848\*



  
**SOFT-EICHE NATUR**  
IMU 1855\* | IM 1855\*



  
**EICHE GRAUBRAUN GEHOBELT**  
IMU 1850\* | IM 1850\*



  
**EICHE KLASSIK BRAUN**  
IMU 1849\* | IM 1849\*

IMU: 12-mm-Medium-Dielen mit authentischstem Aussehen, wasserabweisender Technologie und verbessertem Oberflächenschutz | IM: 8-mm-Medium-Dielen mit authentischstem Aussehen und wasserabweisender Technologie.

Widerstandsfähig gegen alles, sogar Wasser!




  
**SOFT-EICHE HELL**  
IMU 1854\* | IM 1854\*



  
**EICHE WEISS LACKIERT**  
IMU 3105\* | IM 3105\*



  
**EICHE NATUR LACKIERT**  
IMU 3106\* | IM 3106\*



  
**DIELEN GEFLAMMT**  
IMU 1862\* | IM 1862\*



\* Die Produkte wurden mit Technologien und Komponenten der Klasse 32 (bzw. Klasse 33 im Falle von Impressive Ultra) hergestellt. Einige der EN 13329-Testverfahren sind nicht vollständig anwendbar. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.quick-step.de](http://www.quick-step.de)

**NEU**

# ELIGNA

EL


138 x 15,6 cm ≙ 8 mm



**WENGÉ PASSIONATA**  
EL 1300



**ESTATE EICHE HELLGRAU**  
EL 3573



**NEWCASTLE EICHE GRAU**  
EL 3580



**VENICE EICHE HELL**  
EL 3990



**ESTATE EICHE BEIGE**  
EL 3574



**VENICE EICHE BEIGE**  
EL 3907



**EICHE HELLGRAU NATURGEÖLT**  
EL 1304



**EICHE WEISSGEÖLT**  
EL 915




**RIVA EICHE NATUR**  
EL 3578



**EICHE NATURGEÖLT**  
EL 896



**WEISSE EICHE HELL**  
EL 1491



**ALTE EICHE MATTGEÖLT**  
EL 312



**GEKALKTE EICHE GOLD-METALLIC**  
EL 3466



**NEWCASTLE EICHE BRAUN**  
EL 3582



**NUSSBAUM GEÖLT**  
EL 1043



**MERBAU**  
EL 996

elegante 8-mm-Dielen mit wasserabweisender Beschichtung und gleichmäßiger Oberfläche für ein harmonisches Erscheinungsbild in Ihrem Zuhause

Widerstandsfähig gegen alles, sogar Wasser!



 **VENICE EICHE GRAU**  
EL 3906



 **VENICE EICHE NATUR**  
EL 3908



 **RIVA EICHE BRAUN**  
EL 3579





 **NEWCASTLE EICHE DUNKEL**  
EL 3581






EL 3578

## ELIGNA WIDE

UW 0 |   
138 x 19 cm  8 mm

## PERSPECTIVE WIDE

ULW  | UFW   
138 x 19 cm  9,5 mm

UW: 8-mm-Medium-Dielen mit ausgeprägtem Holzdesigns und geprägter  
Fase als Ergänzung zum Design | ULW/UFW: 9,5-mm-Medium-Dielen mit subtiler  
Mikrofase an entweder zwei oder vier Seiten




**MORGENEICHE HELL**

UW 1535 | ULW 1535 | UFW 1535



**EICHE WEISSGEÖLT**

UW 1538 | ULW 1538 | UFW 1538



**STEINEICHE**

UW 1545\* | ULW 1545\* | UFW 1545\*




**EICHE NATURGEÖLT**

UW 1539 | ULW 1539 | UFW 1539




**EICHE NATUR SÄGERAU**

UW 1548\* | ULW 1548\* | UFW 1548\*




**KASTANIE ANTIK NATUR**

UW 1541\* | ULW 1541\* | UFW 1541\*



**KARIBISCHE EICHE DUNKEL**



UW 1546 | ULW 1546 | UFW 1546



**EICHE GERÄUCHERT**

UW 1540 | ULW 1540 | UFW 1540

# PERSPECTIVE

UF   
138 x 15,6 cm  9,5 mm

elegante 9,5-mm-Dielen mit einer tiefen und geraden  
Fase für eine optisch ansprechende Ergänzung Ihres Wohnbereichs



  
**WENGÉ PASSIONATA**  
UF 1300




  
**GEBÜRSTETE WEISSE PINIE**  
UF 1235



  
**HELLER AHORN NATURGEÖLT**  
UF 1307



  
**ESCHE WEISS**  
UF 1184



  
**EICHE HELLGRAU NATURGEÖLT**  
UF 1304



  
**EICHE WEISSGEÖLT**  
UF 915



  
**EICHE WEISSGEKALKT UND WEISSGEÖLT**  
UF 1896



  
**AHORN NATURGEÖLT**  
UF 862



  
**BUCHE GEÖLT**  
UF 866



  
**KIRSCHÉ DUNKELGEÖLT**  
UF 865



  
**EICHE NATURGEÖLT VINTAGE**  
UF 995




  
**EICHE NATURGEÖLT**  
UF 896




  
**ALTE EICHE MATTGEÖLT**  
UF 312



  
**NUSSBAUM GEÖLT**  
UF 1043





  
**EICHE DUNKELGEÖLT VINTAGE**  
UF 1001



  
**EICHE HOMMAGE NATURGEÖLT**  
UF 1157

# LARGO

LPU   
 205 x 20,5 cm  9,5 mm


9,5 mm lange Diele mit feiner Mikrofaser  
 für mehr Tiefe in Ihrem Wohnbereich




     
**EICHE HELL, LANDHAUSDIELEN**  
 LPU 1396\*




    
**EICHE PAZIFIK**  
 LPU 1507  
 FEINE DRÜCKE AUF DIESEM BODEN



     
**LONG ISLAND EICHE HELL**  
 LPU 1660



      
**DOMINICANO EICHE GRAU**  
 LPU 1663\*



    
**EICHE AUTHENTISCH**  
 LPU 1505



     
**DOMINICANO EICHE NATUR**  
 LPU 1622\*



    
**EICHE WEISSGEÖLT VINTAGE**  
 LPU 3985



      
**LONG ISLAND EICHE NATUR**  
 LPU 1661



    
**EICHE WEISSGEÖLT**  
 LPU 1283



     
**CAMBRIDGE EICHE NATUR**  
 LPU 1662\*




    
**EICHE NATURGEÖLT**  
 LPU 1284



      
**CAMBRIDGE EICHE DUNKEL**  
 LPU 1664\*





    
**EICHE GRAU GEÖLT VINTAGE**  
 LPU 3986



    
**MERBAU NATURGEÖLT**  
 LPU 3988



# ELITE

UE   
138 x 15,6 cm  8 mm

elegante 8-mm-Dielen mit feiner Mikrofase  
für eine Vielzahl an Veredelungsoptionen



  
**EICHE HELLGRAU NATURGEÖLT**  
UE 1304



  
**VERWITTERTE HELLE EICHE**  
UE 1303



  
**WEISSE EICHE HELL**  
UE 1491




  
**ALTE EICHE HELLGRAU**  
UE 1406




  
**ALTE WEISSE EICHE NATUR**  
UE 1493



  
**WEISSE EICHE MEDIUM**  
UE 1492



  
**ALTE EICHE GRAU**  
UE 1388



  
**ALTE WEISSE EICHE DUNKEL**  
UE 1496

# CLASSIC

CL/CLM 0 /  $\frac{4}{1}$   
120 x 19 cm  $\frac{4}{8}$  mm

8-mm-Standard-Diele mit einer Vielzahl an Veredelungsoptionen und einer geprägten Faser auf vielen Designs.



**ALTHOLZ-EICHE WEISS PATINIERT**  
CL 1653



**HAVANNA EICHE NATUR**  
CLM 1655



**ALTE EICHE HELLGRAU**  
CLM 1405



**ESCHE WEISS**  
CL 1486




**AHORNLAMELLEN, 3 STAB**  
CL 1017



**BUCHENLAMELLEN, 3 STAB**  
CL 1016



**EICHE VICTORIA**  
CLM 3185



**MITTERNACHT EICHE NATUR**  
CLM 1487




**EICHENLAMELLEN NATURGEÖLT, 3 STAB**  
CL 998




**EICHE WINDSOR**  
CLM 3184




**MONDSCH EICHE HELL**  
CLM 1658




**HAVANNA EICHE NATUR MIT SÄGESCHNITTEN**  
CLM 1656




**EICHENLAMELLEN VINTAGE WEISS, 3 STAB**  
CL 1232



**MITTERNACHT EICHE DUNKEL**  
CLM 1488



**ALTE EICHE GRAU**  
CLM 1382



**HAVANNA EICHE DUNKEL MIT SÄGESCHNITTEN**  
CLM 1657

# CREO

7-mm-Standard-Dielen ohne Fase

CR

120 x 19 cm  $\equiv$  7 mm



**EICHE CHARLOTTE WEISS**  
CR 3178



**EICHE CHARLOTTE BRAUN**  
CR 3177



**EICHE VIRGINIA NATUR**  
CR 3182



**EICHE TENNESSEE GRAU**  
CR 3181



**EICHE LOUISIANA BEIGE**  
CR 3175



**EICHE TENNESSEE HELL**  
CR 3179





**EICHE TENNESSEE NATUR**  
CR 3180



**EICHE LOUISIANA NATUR**  
CR 3176


# ARTE

UF   
62,4 x 62,4  9,5 mm


Große, stylische 9,5-mm-Quadratfliesen mit Fuge




 **MARMOR CARRARA**  
UF 1400



 **LEDERFLIESE HELL**  
UF 1401



 **LEDERFLIESE DUNKEL**  
UF 1402




 **POLIERTER BETON NATUR**  
UF 1246



 **POLIERTER BETON DUNKEL**  
UF 1247




 **VERSAILLES WEISSGEÖLT**  
UF 1248\*



 **VERSAILLES HELL**  
UF 1155\*






UF1402




EXQ1553




# EXQUISA

EXQ    
122,4 x 40,8 cm  8 mm

8-mm-Fliesen mit verschiedenen Dekoren und Fasse



 **TIVOLI TRAVERTIN**  
EXQ 1556



 **KERAMIK WEISS**  
EXQ 1553\*



 **KERAMIK HELL**  
EXQ 1554\*



 **KERAMIK DUNKEL**  
EXQ 1555\*




 **TEXTIL HANDGEMACHT**  
EXQ 1557




 **SCHIEFER DUNKEL**  
EXQ 1552\*



 **SCHIEFER SCHWARZ**  
EXQ 1550\*




 **SCHIEFER GALAXY SCHWARZ**  
EXQ 1551\*



40,8 cm



40,8 cm



40,8 cm



40,8 cm

122,4 cm

## SCHRITT 1 VERLEGUNG

# Problemloses Verlegen Ihres Bodens

Sie können Ihren Quick-Step-Boden dank dem weltberühmten und patentierten Uniclic®-Klicksystems mühelos verlegen. Dieses System ist sehr benutzerfreundlich, wesentlich schneller zu verlegen und deutlich beständiger als andere Systeme. Mit einem Quick-Step-Boden wird das Verlegen zum Kinderspiel, selbst in den engsten Ecken oder unter Heizungen oder Türen.

### 1 Einfaches Verlegen dank Uniclic®-Klicksystem

Quick-Step ist der Erfinder des Uniclic®-Verlegesystems, das heute das Standard-Klicksystem ist. Mit dem revolutionären und patentierten Klicksystem klicken Sie Ihre Bodendielen mühelos aneinander.



### 2 Verlegen Sie Laminat auf Fußbodenheizung und -kühlung

In Kombination mit der richtigen Unterlage sind Quick-Step-Laminat-Böden ideal, um sie über eine Fußbodenheizung oder -kühlung zu verlegen.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

### 3 Einfaches Verlegen auf bereits vorhandenen Böden

Sehen Sie selbst in unseren Verlegevideos, wie einfach es ist, einen Quick-Step-Boden zu verlegen.



Sehen Sie sich unsere  
Verlegevideos an  
[bit.ly/ytquickstep](http://bit.ly/ytquickstep)

## Verlegewerkzeuge

### Quick-Step® INSTALLATIONSSET QSTOOL

Inhalt: Quick-Step-Schlagholz, Metall-Brechstange, verstellbare Abstandsklötze



Verlegen Sie Ihren Laminat-Boden einfach und professionell mit den praktischen Quick-Step Installationsset.

### Quick-Step® HANDSÄGE QSTOOLSAW



Mit der Quick-Step Handsäge können Böden perfekt unter dem Türrahmen verlegt werden.












### Quick-Step® SEAL & CLICK QSSEAL125



Speziell dafür konzipiert, die Wasserbeständigkeit Ihres Bodens zu verbessern. Das elastische und transparente Seal & Click sorgt für einen lebenslangen Schutz bei der Nutzung in Bädern, Küchen usw. (nicht erforderlich für Majestic, Impressive (Ultra) und Eigna).

# Eine Quick-Step®-Unterlage für jede Situation

Eine Unterlage ist beim Verlegen eines Bodens unverzichtbar. Die richtige Unterlage hat einen wesentlichen Einfluss auf das Aussehen, die Qualität und den Komfort Ihres Quick-Step Laminat-Bodens. Die hochwertigen Unterlagen können leicht verlegt werden, schaffen eine gleichmäßige Grundlage für Ihren neuen Boden und sorgen für eine hervorragende Schall- und Wärmedämmung. Die Quick-Step-Unterlagen ermöglichen eine gleichmäßige Grundlage für den Schutz Ihrer Uniclic®- und Uniclic® Multilift-Systeme. Außerdem bieten sie sicheren Schutz vor Bodenfeuchtigkeit.

Ich möchte eine budgetfreundliche Lösung	Ich möchte sowohl die Schallübertragung als auch den reflektierten Schall reduzieren	Ich möchte den reflektierten Schall verringern, der durch Laufen auf dem Boden erzeugt wird	Ich möchte den Schall verringern, den meine Nachbarn hören	Ich benötige zusätzliche Dämmung und Ausgleich für meinen Boden
↓	↓	↓	↓	↓
<b>Quick-Step® BASIC PLUS</b>	<b>Quick-Step® UNISOUND</b>	<b>Quick-Step® SILENT WALK</b>	<b>Quick-Step® TRANSITSOUND</b>	<b>Quick-Step® THERMOLEVEL</b>
				
QSUDLBP15/60	QSUDLDRUCO15	QSUDLSW7	QSUDLTRS15	QSUDLTL9
Eine gute und kostengünstige Unterlage für wenig frequentierte Räume, z. B. Schlafzimmer oder Dachgeschosse.	Ideal für stark frequentierte Räume, z. B. Wohnzimmer.	Ideal im Erdgeschoss.	Ideal im Obergeschoss oder in einer Wohnung.	Die perfekte Wahl bei der Verlegung auf Fliesen oder unebenem Untergrund. Sorgt auch für zusätzliche Dämmung.
Dicke: 2 mm Rolle = 15 m <sup>2</sup> /60 m <sup>2</sup>	Dicke: 2 mm Rolle = 15 m <sup>2</sup>	Dicke: 2 mm Rolle = 7 m <sup>2</sup>	Dicke: 2 mm Rolle = 15 m <sup>2</sup>	Dicke: 5 mm Karton = 9 m <sup>2</sup>
 	 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schutz vor Bodenfeuchtigkeit</li> <li>✓ Ausgleichseffekt</li> <li>✓ Fußbodenheizung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schutz vor Bodenfeuchtigkeit</li> <li>✓ Ausgleichseffekt</li> <li>✓ Fußbodenheizung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schutz vor Bodenfeuchtigkeit</li> <li>✓ Ausgleichseffekt</li> <li>✓ Fußbodenheizung</li> <li>✓ Fußbodenkühlung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schutz vor Bodenfeuchtigkeit</li> <li>✓ Ausgleichseffekt</li> <li>✓ Fußbodenheizung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schutz vor Bodenfeuchtigkeit</li> <li>✓ Ausgleichseffekt</li> </ul>
<p>💡 Benutzen Sie diese Unterlage zusammen mit Kleband: NETAPE50</p>				<p>⚠ Nicht zusammen mit Fußbodenheizung oder Fußbodenkühlung benutzen.</p>

Bitte beachten Sie: Es ist wichtig, eine Quick-Step-Unterlage zu benutzen, um die Qualität des Bodens zu bewahren. Bei ordnungsgemäßer Verlegung und Pflege bietet Quick-Step eine Garantie auf den Quick-Step-Boden und das Uniclic-System. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer Original-Quick-Step-Unterlage und besuchen Sie [www.quick-step.de](http://www.quick-step.de), um unsere Garantiebestimmungen zu lesen.

## SCHRITT 2 ABSCHLUSS

# Perfekter Abschluss

Bilden Sie den perfekten Abschluss für Ihren Boden mit den Leisten und Profilen von Quick-Step.

### 1 Passende Farbe

Quick-Step bietet Sockelleisten mit perfekt passenden Farben für jeden Boden.



### 2 Eine große Auswahl

Quick-Step hat eine große Auswahl an Sockelleisten und Profilen in verschiedenen Höhen und Breiten.

### 3 Kratzfest

Die Quick-Step-Sockelleisten sind kratzfest, vor dem täglichen Verschleiß geschützt und unterliegen derselben Garantie wie die Böden.


## Einfache Verlegung



QSGLE290



QCLIPSKRME(-)



QSTRACK



**Quick-Step®  
UNIVERSALKLEBSTOFF**  
Inhalt: 290 ml

Die Sockelleisten und Profile können mit dem Quick-Step-Universalklebstoff schnell und sicher an der Wand befestigt werden.

Mit einer Tube Universalklebstoff können Sie ungefähr 15 Meter Sockelleisten an der Wand befestigen.



**Quick-Step®  
CLIPS**  
Inhalt: 50 Clips

Verfügbar für 7- oder 8 mm-Böden (QCLIPSKRME7080) und 9,5-mm-Böden (QCLIPSKRME95).  
Clip-System für die klebstofflose und schraubenlose Anbringung von Sockelleisten. Die Sockelleisten können jederzeit entfernt werden.

Die Clips sollten zu dem Zeitpunkt angebracht werden, zu dem Sie auch Ihren Boden verlegen.



**Quick-Step®  
SCHIENE**  
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

Mit unserer maßgefertigten Schiene können Sie die Sockelleisten schnell und einfach anbringen. Bringen Sie einfach die Schiene mit Schrauben oder dem Quick-Step-Universalklebstoff an der Wand an und klicken Sie dann die Sockelleisten darin ein. Danach können sie einfach entfernt werden, was nützlich ist, wenn Sie Zugang zu Kabeln benötigen.




# Sockelleisten


Quick-Step®  
**STANDARD-  
FUSSLEISTE**  
240 x 1,2 x 5,8 cm




Quick-Step®  
**SCOTIA**  
240 x 1,7 x 1,7 cm



Quick-Step®  
**PARKETT  
FUSSLEISTE**  
240 x 1,4 x 7,7 cm




Quick-Step®  
**LARGO-  
PARKETTFUSSLEISTE**  
240 x 1,4 x 10 cm  
Nur für Largo



Sockelleisten mit einer Fuge an der Rückseite, um Telefon- oder Computerkabel zu verstecken.

## Streichbare Sockelleisten



Die streichbaren Sockelleisten mit Incizo®-Technologie können (dank der vorzufertigen Schnitte) einfach auf die gewünschte Höhe zugeschnitten werden. Sobald diese angepasst sind, können Sie diese streichen oder einfach weiß lassen.

Quick-Step®  
**OVOLE SOCKELLEISTE**  
240 x 1,6 x 16 cm



Quick-Step®  
**OGEE SOCKELLEISTE**  
240 x 1,6 x 16 cm



Quick-Step®  
**COVER SOCKELLEISTE**  
240 x 1,6 x 12,9 cm



Quick-Step®  
**FLEXIBLE LEISTEN**  
1,4 cm x 4 cm (können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden)



Auch als nicht-flexible Version verfügbar, damit Sie den gesamten Raum im gleichen Stil ausstatten können (Länge 240 cm: QSPSKR4PAINT).

# Abschlussprofile für Böden und Treppen

Das Incizo®-Profil von Quick-Step ist ein universelles Abschlusswerkzeug. Ein Profil kann für alle Abschlüsse Ihrer Böden und Treppen in passender Farbe benutzt werden. Schneiden Sie einfach das Incizo®-Grundprofil mit dem mitgelieferten Tellermesser auf die benötigte Form.




## Quick-Step® Incizo®: Fünf Fragen, eine Antwort

1 Wie kann ich zwei Böden gleicher Höhe verbinden?


2 Wie kann ich Höhenunterschiede zwischen Böden ausgleichen?

3 Wie kann ich meinen Boden an einer Wand oder einem Fenster abschließen?

4 Wie kann ich meinen Boden an einen Teppich anschließen und einen schönen Abschluss erzielen?



Mit dem Incizo®-Profil, als Dehnungsprofil zugeschnitten.



Mit dem Incizo®-Profil, als Anpassungsprofil zugeschnitten.



Mit dem Incizo®-Profil, als Endprofil zugeschnitten.



Mit dem Incizo®-Profil, als Übergangsprofil zugeschnitten.



UFW 1535



Sehen Sie sich unser Verlegevideo an  
auf [bit.ly/ytquickstep](https://bit.ly/ytquickstep)

## 5 Kann ich auch einen Abschluss an meinen Treppen machen?

Sie können auch Ihre Treppenstufen oder Treppen mit Quick-Step-Dielen bedecken und mit dem Incizo®-Profil in einem Stil Ihrer Wahl abschließen.



### Quick-Step® **INCIZO®-PROFIL**

QSINCP(-)

215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm

Inhalt: 1 Incizo®, 1 Tellermesser,  
1 Kunststoffschiene



### Quick-Step® **INCIZO®-ALUMINIUM-UNTERPROFIL FÜR TREPPEN**

NEINCPBASE(-)

215 cm x 7,1 cm x 2 cm

Separat zu bestellen, einschließlich Kunststoffleiste. Die Incizo®-Treppenabschluss kann nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.



### Quick-Step® **INCIZO®-METALLPROFIL**

270 cm x 4,74 cm x 1,14 cm oder 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm

Inhalt: 1 Incizo®, 1 Griff und 1 Kunststoffschiene



QSINCP(-)

Mit dem mitgelieferten Griff können Sie das gewünschte Profil anfertigen. Nicht für Treppen geeignet. In Aluminium, Silber, Gold oder Bronze erhältlich.

Für gewerbliche Zwecke auch mit Metallschiene, Schrauben und Dübeln erhältlich. QSINCP(SILVME270)/für Impressive Ultra: QSINCP(12SILVME270)

### Quick-Step® **MULTIFUNKTIONALES PROFIL**

186 cm x 4,7 cm x 1 cm

Inhalt: 1 multifunktionales Profil, 1 Kunststoffschiene



QSPR(-)



QSPR(-)

Profil aus kratzfestem Aluminium zur Überbrückung von Höhenunterschieden von 0 bis 12,3 mm, z. B. zwischen zwei Quick-Step Laminat-Böden oder zwischen Laminat und einem höheren oder tieferen Boden. In Silber, Gold oder Bronze erhältlich.

# Abschlusswerkzeuge

Quick-Step®  
**KIT**  
QSKIT(-) 310 ml



Elastische Paste auf Acrylbasis. Verwenden Sie die Paste, um (Dehnungs-)Fugen in passender Farbe zu füllen.

Quick-Step®  
**PE-SCHAUM**  
NEFOAMSTRIP20  
20 m x 10 mm



Dehnungsfugenfüller aus PE-Schaum (Verwendung mit Quick-Step Hydrokit). Macht Ihre Sockelleisten wasserdicht!

Quick-Step®  
**HYDROKIT**  
QSKITTRANSP 310 ml



Das Quick-Step-Hydrokit ist ein transparentes Silikon für einen unsichtbaren und wasserdichten Abschluss von Sockelleisten, Profilen usw.

Benutzen Sie das Hydrokit und den PE-Schaum, um Ihren Majestic-, Impressive (Ultra)- und Eligna-Boden zu 100% wasserbeständig zu machen. Zudem profitieren Sie von der 10-Jahres-Garantie auf Nassbereiche in Wohnräumen.



QSRCINOX

Quick-Step®  
**HEIZKÖRPERROSETTEN**

Inhalt: 2 Heizkörperrosetten pro Packung

Mit den Heizkörperrosetten können Sie einen Abschluss der Fugen rund um Heizelemente und Leitungen bilden. Erhältlich in zwei Durchmessern: 15 mm oder 22 mm.



QSDOORMAT

Quick-Step®  
**TÜRMATTE**

Matte: 74,6 cm x 43,4 cm x 0,9 cm  
Rahmen: 79 cm x 47,8 cm

Die Türmatte passt nahtlos in einen stabilen Aluminiumrahmen, der ins Laminat eingelassen wird. Sie ist problemlos einzusetzen und zu reinigen. Eine elegante und praktische Lösung.

## SCHRITT 3 REINIGUNG

# Bewahren Sie die Schönheit Ihres Bodens



QSCLEANINGKIT

### Quick-Step® REINIGUNGS-KIT

Inhalt: Mopphalter, waschbarer Mikrofaser-Mopp, Quick-Step-Reinigungsprodukt 750 ml

Die Reinigungsprodukte wurden speziell für die Quick-Step-Böden entwickelt. Sie reinigen die Bodenoberfläche gründlich. Das ursprüngliche Aussehen Ihres Bodens bleibt dabei erhalten. Es bleiben keine Reste des Reinigungsprodukts zurück.

Auch separat erhältlich.



### Quick-Step® REINIGUNGSPRODUKT 2 L

QSCLEANING2000

### Quick-Step® REINIGUNGSPRODUKT 750 ML

QSCLEANING750

### Quick-Step® REINIGUNGSMOPP

QSCLEANINGMOP



QSREPAIR

### Quick-Step® REPARATUR-KIT

Inhalt: Schmelzmesser, Reinigungskamm, 7 Wachsböcke, Schleifkissen

Leichte Beschädigungen können mit dem Reparatur-Kit leicht mit der Original-Farbe repariert werden.



Überprüfen Sie die spezielle  
Farbkombination für Ihren Boden  
auf [bit.ly/ytquickstep](http://bit.ly/ytquickstep)
































- ☑ Wir verwenden sorgfältig ausgewählte Rohstoffe
- ☑ Wir investieren in energieeffiziente Produktion
- ☑ Wir erfüllen alle Vorschriften




Bei Quick-Step sind wir uns bewusst, dass die Welt, in der Sie leben möchten, nicht nur aus einer stylischen Wohnumgebung besteht. Sie möchten auch in einer Welt leben, in der die Umwelt mit Respekt behandelt wird. Wir bemühen uns daher als Unternehmen ständig, die ökologischen Auswirkungen unserer Produkte und Prozesse zu minimieren. Wir suchen täglich im gesamten Quick-Step Herstellungsprozess nach neuen Möglichkeiten, zu recyceln, zu reduzieren und zu erneuern.

# Sortimentsübersicht: Dielen

	Wasserdicht	Abmessungen	Dicke	Fasen
MAJESTIC		205 x 24 cm 	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE ULTRA		138 x 19 cm 	≐ 12 mm	
PERSPECTIVE WIDE		138 x 19 cm 	≐ 9,5 mm	
PERSPECTIVE		138 x 15,6 cm 	≐ 9,5 mm	
LARGO		205 x 20,5 cm 	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE		138 x 19 cm 	≐ 8 mm	
ELITE		138 x 15,6 cm 	≐ 8 mm	
ELIGNA WIDE		138 x 19 cm 	≐ 8 mm	0 / 
ELIGNA <b>NEU</b>		138 x 15,6 cm 	≐ 8 mm	0
CLASSIC		120 x 19 cm 	≐ 8 mm	0 / 
CREO		120 x 19 cm 	≐ 7 mm	0
ARTE		62,4 x 62,4 cm 	≐ 9,5 mm	
EXQUISA		122,4 x 40,8 cm 	≐ 8 mm	 / 

# LAMINATE

KOLLEKTION 2017 - 2018



## Einfach zu viele Optionen zur Auswahl?

Nicht sicher, welcher Ihr absoluter Lieblingsboden ist? Der RoomViewer hilft Ihnen bei der Entscheidung. Testen Sie Ihre Optionen auf [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

Ihr Quick•Step®-Händler



[www.quick-step.de](http://www.quick-step.de)

## FOLGEN SIE UNS AUF

[www.facebook.com/QuickStepFloors](https://www.facebook.com/QuickStepFloors) [www.youtube.com/quickstepfloor](https://www.youtube.com/quickstepfloor)

[plus.google.com/+quickstep](https://plus.google.com/+quickstep) [www.pinterest.com/quickstepfloor](https://www.pinterest.com/quickstepfloor) [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® ist ein Qualitätsprodukt, das von UNILIN bvba – Abteilung Böden, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgien, Europa – hergestellt wird. COVERPHOTO MJ3546. Die abgebildeten Produkte können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Verfügbarkeit der Produkte oder die Produkte selbst können jederzeit und ohne Mitteilung geändert werden. Inhalt © 2017-2018 von UNILIN bvba – Abteilung Böden. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Broschüre dürfen weder ganz noch teilweise ohne eine schriftliche Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt werden. | Druckreferenz 017 234 02 - Z3 DE